

THETFORD

TIPS!



KASSETTOALETTER

DEN ULTIMATE SANITÆRLØSNINGEN





INDEKS

Utvalg av toaletter	4-5
Slik bruker du Thetford-kassettoalett	6
Tilbehør til kassettoalett	6
Thetford Toilet fresh-up Set	7
Permanente toaletter	8
Utvalg av toalettpleieprodukter	9
Servicedører	10-11
Thetford Service	12

HVORFOR THETFORD?

I dag er vi ikke bare den ledende globale leverandøren av mobile sanitærsystem, men også av matlagings- og kjøleutstyr, eksterne servicedører og et bredt utvalg av toalettbehandlings- og vedlikeholdsprodukter. Vi elsker fritiden vår like mye som våre kunder og bransjepartnere. Det kan du se i alt vi gjør og i hvert produkt vi produserer. Thetford har som mål å opprettholde sin posisjon i den fremste linjen for fritidsutstyrsindustrien med pålitelige, bærekraftige kvalitetsprodukter og løsninger som er enkle å bruke. Thetford produkter er tilgjengelige over hele verden hos lokale forhandlere.

FORDELENE MED THETFORD

- ✓ Overlegen kvalitet
- ✓ Praktisk i bruk
- ✓ Lang holdbarhet
- ✓ 3 års garanti som standard
- ✓ Utmerket kundeservice
- ✓ Stort servicenettverk

Én av Thetfords berømte oppfinnelser - kassettoalettet! Den fjernbare avfallstanken gjør det til den ultimate sanitærløsningen for din husvogn eller bil. Ikke nøy deg med mindre få det beste.

Kassettoalettet

Den perfekte mobile toaettløsningen...

Det innebygde kassettoalettet består av to deler: et permanent installert toalett og en fjernbar avfallstank. En smart indikator forteller deg når tanken må tømmes, og du kan få tilgang til og fjerne tanken gjennom en liten dør på utsiden av kjøretøyet. Velg mellom ulike modeller.

KLARE FORDELER

- Det høyeste nivået av setekomfort på markedet
- Lett, slitesterk plastikk av høy kvalitet
- Lydløst, men likevel kraftig spylersystem med full skåldekning
- Hjemlig skål i størrelse og komfort
- 3 års garanti

ENKEL OG BELEILIG TØMMING

- Avfallstanken indikerer når den må tømmes
- Avfallstank med hjul
- Ventilasjonsknapp for tømning uten spruting
- Automatisk trykkutløsningsventil forhindrer gassoppbygning og sørger for at en sprutfri åpning av tanken
- Innebygd roterende utkaster



Se sammenligningstabellen for å finne ut hvilket toalett som passer til dine behov.

C223-S	C223-CS	C224-CW	C262-CWE		C263-S		C263-CS	
								
495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm	750 x 417 x 603mm		488 x 341 x 603 mm		750 x 417 x 603 mm	
Plast	Plast	Plast	Plast	Keramisk	Plast	Keramisk	Plast	Keramisk
492 mm	492 mm	492 mm	467 mm (Plast)	479 mm (Keramisk)	467 mm (Plast)	479 mm (Keramisk)	467 mm (Plast)	479 mm (Keramisk)
Ja	Ja	Nei	Nei		Ja		Ja	
Elektrisk	Elektrisk	Manual	Elektrisk		Elektrisk		Elektrisk	
18 L	18 L	18 L	17,5 L		17,5 L		17,5 L	
-	-	9 L	8 L		-		-	
For 1 fyllingsnivå	For 1 fyllingsnivå	For 1 fyllingsnivå	For 3 nivåer		For 3 nivåer		For 3 nivåer	
-	-	-	-		-		-	
Ja	Ja	Ja	Ja		Ja		Ja	
Nei	Nei	Nei	Ja		Ja		Ja	
Portrett eller landskap	Portrett eller landskap	Portrett eller landskap	Landskap		Landskap		Landskap	
Nei	Nei	Ja	Ja		Nei		Nei	
6,8 Kg	7,2 Kg	8,0 Kg	8,1 Kg (Plast)	17,2 Kg (Keramisk)	7,1 Kg (Plast)	16,2 Kg (Keramisk)	8,0 Kg (Plast)	17,1 Kg (Keramisk)
-	-	-	-		-		-	
200867SP	200868SP	200869SP	93367SP (Plast)	93388SP (Keramisk)	93379SP (Plast)	93386SP (Keramisk)	93385SP (Plast)	93387SP (Keramisk)



	C402-X		C403-L		C502-X		C503-L	
Ytre mål (hxbxd)	512 x 670 x 400 mm		512 x 670 x 400 mm		502 x 739 x 410 mm		502 x 739 x 410 mm	
Toalettskål	Plast		Plast		Plast		Plast	
Setehøyde	473 mm		473 mm		492 mm		492 mm	
Sentralvanntanken forbindelse	Nei		Ja		Nei		Ja	
Spylesystem	Elektrisk		Elektrisk		Elektrisk		Elektrisk	
Kapasitet på avfallstanken	19,3 L		19,3 L		19,7 L		19,7 L	
Kapasitet på spylevannstanken	15 L		-		16,5 L		-	
Nivåindikator for avfallstanken	For 3 nivåer		For 3 nivåer		For 3 nivåer		For 3 nivåer	
Nivåindikator for spylevannstanken	For 3 nivåer		-		For 3 nivåer		-	
Avfallstank på hjul	Ja		Ja		Ja		Ja	
Uttakbar mekanisme	Ja		Ja		Ja		Ja	
Stilling på servicedør 3	Portrett		Portrett		Portrett		Portrett	
Dør for vannfylling påkrevd	Nei		Nei		Nei		Nei	
Nettovekt	8,8 Kg		8,1 Kg		9,5 kg		9,6 kg	
Variant	Venstre eller høyre		Venstre eller høyre		Venstre eller høyre		Venstre eller høyre	
Dele nr.	51633SP (Venstre)	51635SP (Høyre)	51634SP (Venstre)	51636SP (Høyre)	90541SP (Venstre)	90542SP (Høyre)	90543SP (Venstre)	90544SP (Høyre)

Slik bruker du Thetfords kassettoalett

Klargjør ditt kassettoalett for daglig bruk ved å følge de enkle trinnene nedenfor:



- 1 Åpne renseluken på utsiden av husvognen eller bobilen, og fjern avfallstanken.
- 2 Fyll på korrekt dosering av Thetfords toalettpleieprodukt (f.eks. **Aqua Kem® Blue Sachets**, **Aqua Kem® Green**), og fyll deretter på vann gjennom det roterende tømmerøret.
- 3 4 For modeller som har sin egen spylevannstank, trenger denne også å fylles. Avhengig av modellen: åpne servicedøren (3), eller åpne vannpåfyllingsdøren på utsiden av kjøretøyet (4); fyll på spylevannvæske (**Aqua Rinse Plus**); og fyll opp tanken med vann. Toalettet ditt er nå klart til bruk.
- 5 En nivåindikator gir deg beskjed om når avfallstanken trenger å bli tømt.
- 6 Et unikt integrert roterende tømmerør og ventilasjonsknapp sørger for enkel tømning på nærmeste autoriserte avfallssted.

Tilbehør til kassettoalett

Gir enda mer komfort og funksjonalitet til dine Thetford-produkter.

ELEKTRISK VENTILATOR C250 OG C260



C250

C260

Den elektriske ventilatoren C250 og C260 filtrerer automatisk lukt fra avfallstanken - luktfritt - ut av bilen.

ERSTATNINGSFILTER TIL DEN ELEKTRISKE VENTILATOREN C250 OG C260



C250

C260

Merk: Ventilatoren og filteret for C250 og C260 er modellspesifikke og kan derfor ikke brukes om hverandre. For å finne ut hvilken modell du har kan du se dataskiltet som er plassert på toalettet under avfallstanken.

Hvilket toalettetoppfriskningssett passer til toalettet ditt?

Et «nytt» toalett i to trinn! Rull i vei!

Toalettetoppfriskningssettet er tilgjengelig for kassettoalettene:

- C200 series (NYHET! avfallstank med hjul)
- C250/C260 series
- C400 series, for venstre og høyre modeller
- C2/C3/C4 series, for venstre og høyre modeller (NYHET! avfallstank med hjul)



TOALETETOPPFRISKNINGSETTET DITT

TOALETET DITT	AVFALLSTANKEN DIN	C200 series
	Gule fargetoner 	
	Oransje fargetoner 	C250 / C260 series 
	Grønne fargetoner 	C400 series 
	Gule fargetoner 	C2 / C3 / C4 series 

Thetford permanente toaletter

I tillegg til kassettoalettene (toaletter med en fjernbar avfallstank), tilbyr Thetford også permanente toaletter for kjøretøy som har sin egen permanente avfallstank. Disse toalettene er tilkoblet kjøretøyetts sentrale vanntank.

Aqua Magic V

Aqua Magic V kobler seg opp til sentralvanntanken på kjøretøyet og har en avfallstank som er plassert under eller på gulvet.

FORDELER

- Avfallstankens kapasitet avhenger av bilens avfallstank
- Spylevanntankens kapasitet avhenger av bilens sentralvanntank

Bravura

Gulvmontert toalett av amerikansk design som trekker spylevann fra en uavhengig trykkvannsforsyning. Avfallstanken er plassert under eller på gulvet.

FORDELER

- Enkel fotpedalbetjening
- Dyp skål sikrer mindre spruting
- Enkel installasjon og tilgang til deler
- Avfallstankens kapasitet avhenger av bilens avfallstank
- Spylevanntankens kapasitet avhenger av bilens sentralvanntank

Electra Magic

Lydløst resirkulerende toalett for busser og sportsbiler. Ingen separat avfallstank eller vannforsyning er nødvendig. Toalettet er fylt med vann og toalett-tilsetningsstoff, pumper klargjør væsken og et dobbelt filtersystem samler opp avfallet. Avhending av avfall skjer gjennom en ventil under kjøretøyet.

FORDELER

- Sirkulasjonspumpe
- Blir aldri blokkert
- Elektrisk spyleanordning
- Avfallskapasitet: 14,3 l
- Enhetens totale kapasitet: 23,5 l



Aqua Magic V
Høy



Aqua Magic V
Lav



Bravura
Høy



Bravura
Lav



Electra Magic



Ytre mål (h x b x d)

470 x 384 x 452 mm

356 x 384 x 452 mm

454 x 421 x 531 mm

356 x 421 x 531 mm

536 x 432 x 503 mm

Setehøyde

445 mm

328 mm

431 mm

333 mm

475 mm

Nettovekt

4,5 Kg

4,1 Kg

8,3 Kg

7,5 Kg

11,6 Kg

Hvilke behandlingsprodukter fra Thetford er det jeg trenger?

For å minske skader, slitasje og problemer ved tømning av avfallstanken, anbefaler vi at du kun bruker Thetfords toalettbehandlingsprodukter.

Thetford-produktene er tilgjengelige hos alle ledende campingvogn- og bilforhandlere, i tillegg til i spesialcampingbutikker. Vil du ha mer informasjon? Besøk hjemmesiden vår www.thetford-europe.com.



Utbudet av tilgjengelige toalettvårdsprodukter kan variere från land till land.

Thetford-servicedører

Den perfekte måten å skape ekstra og enkel tilgang til bestemte deler av din husvogn eller bobil. Alle dørene er produsert ved bruk av lett plastikk av høy kvalitet, noe som gjør dem ekstremt holdbare.

FORDELER

- Vanntett og UV-motstandsdyktig
- Dobbel forsegling og optimal isolering
- Spesielle trykknapplåser gjør det mulig for dørene å lukkes ordentlig slik at de ikke plutselig åpner seg eller tvinges til å åpne seg
- Enkel selvinstallasjon: Thetford-servicedører er enkle å installere på egen hånd
- For horisontal eller vertikal installasjon

NYHET!

Servicedør 3 med magnet

- Knapp med magnet for å holde døren åpen når septiktanken skyves ut
- Ideell for biler med stålpaneler på sidene
- Mykt gummebelegg på knappen for å unngå riper
- Tilgjengelig for full servicedør 3-portefølje





Se sammenligningstabellen for å finne ut hvilke servicedører som passer til dine behov.

	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
Tiltenkt bruk	Kompakt, normal og standard ventil til kassettoiletet	Ventil til gassylindre og vanntanker	Panel til vanntanker og vanlig mengde bagasje	Bredere panel til store bagasjekolli	Bredere panel til store bagasjekolli
Hovedmål (bxh)	385 x 335 mm	700 x 395 mm	785 x 340 mm	1038 x 465 mm	1108 x 346 mm
Daglysåpning (bxh)	330 x 280 mm	630 x 330 mm	730 x 280 mm	980 x 400 mm	1051 x 282 mm
Utskjæring dimensjoner (hxb)	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Mulig veggtykkelse	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm
Trykknappstenging med lås	1 (inkl. ZADI cylinder)	2 (inkl. ZADI cylinder)	2 (inkl. ZADI cylinder)	3 (inkl. ZADI cylinder)	3 (inkl. ZADI cylinder)
Trykknappstenging	1 (inkl. ZADI cylinder)	-	-	-	-
Hengselposisjon	Topp, Siden eller under	Siden eller under	Under	Topp eller under	Topp eller under
Vekt	0,8 Kg	1,8 Kg	1,6 Kg	2,8 Kg	2,3 Kg
Dele nr. & Farge	• 2680580 [Hvit] • 2680557 [Kremhvit] • 2680584 [Lysegrå] • 2680527 [Svart]	• 2681880 [Hvit] • 2681857 [Kremhvit] • 2681884 [Lysegrå] • 2681827 [Svart]	• 2682480 [Hvit] • 2682457 [Kremhvit] • 2682484 [Lysegrå] • 2682427 [Svart]	• 2686480 [Hvit] • 2686457 [Kremhvit] • 2686484 [Lysegrå] • 2686427 [Svart]	• 2644580 [Hvit] • 2644584 [Lysegrå] • 2644527 [Svart]
Tilbehør	Knapp med magnet for å holde døren åpen Dele nr. 26622	-	-	-	-



THETFORDS KONTORER

HOVEDKONTOR I EUROPA (NEDERLAND)

T +31 76 504 22 00

E info@thetford.eu

STORBRIANNIA

T +44 844 997 1960

E info@thetford.eu

SPANIA OG PORTUGAL

T +34 938 154 389

E info@thetford.eu

TYSKLAND

T +49 2129 94250

E info@thetford.eu

SKANDINAVIA

T +46 31 336 35 80

E info@thetford.eu

FRANKRIKE

T +33 1 30 37 58 23

E info@thetford.eu

AUSTRALIA

T +61 3 9358 0700

E info@thetford.eu
www.thetford.com.au

ITALIA

T +39 0744 709071

E info@thetford.eu

KINA

T +86 755 8627 1393

E info@thetford.cn
www.thetford.cn

SALGS- OG SERVICESTEDER

I Europa finnes det mer enn 3000 Thetford-autoriserte salgs- og servicesteder som kan gi ytterligere hjelp og råd om våre produkter. Gå til www.thetford-europe.com og fyll inn ditt sted (adresse, postnummer og/eller sted) og klikk «Find locations» for å finne ditt nærmeste Thetford salgssted eller servicesenter. Og selvfølgelig er du alltid velkommen til å kontakte oss direkte.

THETFORD ER VERDENS LEDENDE PRODUSENT AV:



© 2016 Thetford